

平成30年度 安全装置等導入促進助成事業実施要領

平成30年4月1日
一般社団法人 滋賀県トラック協会

1 助成制度の対象

安全装置等（後方視野確認支援装置、側方視野確認支援装置、呼気吹込み式アルコールインターロック装置、IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器※の導入を実施する一般社団法人滋賀県トラック協会（以下「滋ト協」という。）会員事業者。

※IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器は、安全性優良事業所（Gマーク認定事業所）が導入する場合に限り、助成対象とする。

2 予算及び助成限度

500万円（ただし、1会員事業者当たり20万円を限度とする。）

3 助成交付額

平成30年度に新たに装着した車両1台につき対象装置ごとに2万円。（「全ト協」助成金含む。）なお、後方視野確認支援装置及び側方視野確認支援装置の一体型は、車両1台につき対象装置に4万円。（「全ト協」助成金含む。）

4 助成対象安全装置

助成対象とする安全装置等は、次に掲げる装置とし、助成対象機器としての判断基準は、県ト協が別に定める基準に適合し、かつ全ト協が認める次の安全装置とする。

なお、装着に当たっては、道路運送車両の保安基準に抵触しないことを条件とする。

(1)後方視野確認支援装置

(2)側方視野確認支援装置

(3)呼気吹き込み式アルコールインターロック装置

(4)IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器

※(2)については、車両総重量7.5t以上の事業用トラックの左側に側方カメラを装着した場合（以下同じ。）に限り、助成対象とする。

※(4)については、安全性優良事業所（Gマーク認定事業者）が導入した場合に限り、助成対象とする。

5 申請期間

平成30年4月2日～平成31年2月28日まで

※上記期間内であっても、予算に達した場合は、その時点までとする。

平成30年度安全装置等導入促進助成事業対象装置一覧

平成30年10月5日現在

◆後方視野確認支援装置

装置メーカー名	装置名称	型式(注1)	備考
アールアンドピー	ルームミラー取付タイプ カラーバックカメラセット	BE-RV200-RA	
		BE-RV200-RB	
		BE-RV141-RA	
		BE-RV141-RB	
	バック&サイドカメラシステム	BE-RV141AO-RA/RB	1カメラ搭載
		BE-RV141AW-RA/RB	2カメラ搭載
		BE-RV141AT-RA/RB	3カメラ搭載
		BE-RV141AQ-RA/RB	4カメラ搭載
		BE-RV141AOTR-RA/RB	1カメラ搭載
		BE-RV141AWTR-RA/RB	2カメラ搭載
BE-RV141ATTR-RA/RB		3カメラ搭載	
BE-RV141AQTR-RA/RB	4カメラ搭載		
アグレクション	SAKIGAKEバックカメラ	PNX-F715-T	
アルファ・デポ	バックモニターシステム	AP-4300/S	
		HIT-711	
		HIT-712	
		HIT-714	
市光工業	セイフティビジョン	ST-9**	●
		ST-9**FS	●
		ST-9A0FL	●
		ST-9B0PR	●
		ST-990GG	●
		ST-5**	●
		ST-5**FS	●
		ST-5A0FL	●
		ST-5B0PR	●
		ST-590GG	●
		STR-1**	●
		STR-1**FS	●
		STR-1B0PR	●
		STR-190GG	●
	カラー液晶モニター 据置型	ST-900D	●
		ST-500D	●
	ドライブレコーダー一体型 7型液晶モニター 据置型	STR-100D	●
		STR-2**T	●
		STR-2B0PRT	●
		STR-290GGT	●
STR-2A0FST		●	
STR-200DT		●	

(注1)型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2)型式欄中の「●」印は、モニター又は後方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び後方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。

装置メーカー名	装置名称		型式(注1)	備考		
市光工業	モニター 単体	ドライブレコーダー一体型 7型液晶モニター 据置型	STR-2**N	●		
			STR-2B0PRN	●		
			STR-290GGN	●		
			STR-2A0FSN	●		
			STR-200DN	●		
	後方カメラ 単体	後方用カメラ	XC-400A	●		
			XC-420A	●		
			KC-450A	●		
HC-450A			●			
エフ・アール・シー	セット	リアビュー・カメラシステム	RV-500CS			
		トラック専用 リアビュー・カメラシステム	RV-507CS			
			RV-509CS			
			RV-510CS			
		平ボディ専用 リアビュー・カメラシステム	RV-507FB			
			RV-509FB			
			RV-510FB			
		トラック専用 リア/サイドビュー・カメラシステム	SRV-700S			
			SRV-900S			
			SRV-1000S			
ORLACO	セット	ORLACO	Set Orlaco RLED Monitor with Camera	※別紙「ORLACO社製後方視野 確認支援装置の助成対象の確認 について」にてセット内容を確認。		
クラリオン	モニター 単体	カラーモニター	CJ-5600*	●		
			CJ-5605*	●		
			CJ-7000*	●		
			CJ-7100*	●		
			CJ-7300*	●		
			CJ-7600*	●		
			CJ-981*	●		
			車載用後方モニター	CJ-7620	●	H30.10月追加
	後方カメラ 単体	後方確認カメラ	CC-1060*	●		
			CC-1601*	●		
			CC-3000*	●		
			CC-6100*	●		
			CC-6110*	●		
			CC-6500*	●		
			CC-6600*	●		
			CC-6601*	●		
			CC-6650*	●		
			安全後方確認カメラ	CC-1065	●	H30.10月追加
				CC-6352	●	H30.10月追加
CC-7202	●	H30.10月追加				
CBC	セット	ラウンドビューシステム	ZMC-RVS11N-20			
			ZMC-RVS11N-15			
			ZMC-RVS11S-20			
			ZMC-RVS11S-15			
			ZMC-RVS22N			
			ZMC-RVS22S			
			ZMC-RVS33N			
			ZMC-RVS33S			
			ZMC-RVS44N			
			ZMC-RVS44S			

(注1)型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2)型式欄中の「●」印は、モニター 又は後方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター 及び後方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。

装置メーカー名	装置名称	型式(注1)	備考	
CBC	セット	GANS AUTOMOTIVE バックカメラシステム	ZMC1-RVH11N-W9	
			ZMC1-RVH22SN-W9	
			ZMC1-SQH44N-W9	
			ZMC1-SQH44SN-W9	
			ZMC1-RVH11N-ZB	
		GANS AUTOMOTIVE バックカメラシステム	ZMC1-RVH22SN-ZB	
			ZMC1-SQH44N-ZB	
			ZMC1-SQH44SN-ZB	
		GANS AUTOMOTIVE バックカメラシステム(1CH)	ZMC1-SQH44N	
			ZMC1-SQH44SN	
		GANS AUTOMOTIVE バックカメラシステム(2CH)	ZMC2-SQH44N-25	
			ZMC2-SQH44N-32	
			ZMC2-SQH44SN-25	
			ZMC2-SQH44SN-32	
GANS AUTOMOTIVE バックカメラシステム(3CH以上)	ZMC1-RVC27-SQ44N			
ジェットイノウエ	セット	7インチモニター／バックカメラ セット	GX-001	
		7インチモニター／バックカメラ セット センサー付き	GX-002	
		7インチモニター／バックカメラ セット センサー付き	GX-003	
スカニアジャパン	セット	リアビューシステムキット	2545702	
		フロントアンドリアビューシステムキット	2545703	
榎屋ヤック	セット	バックモニターセット	XCM8SA	
			XCM8MA	
			XCM8LA	
			XCM8XA	
			XCM8YA	
			XC-M9SA	
			XC-M9MA	
			XC-M9LA	
			XC-M9XA	
			XC-M9YA	
			XC-M9S	
			XC-M9M	
			XC-M9L	
			XC-M9X	
		XC-M9Y		
		カメラ&7インチモニターセット	XC-M1*	*には、S,M,L,X,Yのいずれ れかが入る。
			XC-M1*A	*には、S,M,L,X,Yのいずれ れかが入る。 末尾のAは、ルームミ ラー取り付けブラケット 付き。
XC-M2*	*には、S,M,L,X,Yのいずれ れかが入る。			
榎屋ヤック	セット	カメラ&7インチモニターセット	XC-M2*A	*には、S,M,L,X,Yのいずれ れかが入る。 末尾のAは、ルームミ ラー取り付けブラケット 付き。

(注1)型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2)型式欄中の「●」印は、モニター又は後方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び後方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。

装置メーカー名	装置名称	型式(注1)	備考		
ドリームメーカー	セット	7インチ液晶モニター&バックカメラ	MT070RAA		
		7インチ液晶モニター&バックカメラ トレーラーセット	MT070RAA-TR01		
		7インチ液晶モニター&小型バックカメラ	MT070RCA1		
			MT070RCA2		
		7インチ液晶モニター&小型バックカメラ トレーラーセット	MT070RCA1-TR01		
			MT070RCA2-TR01		
日本ビューテック	セット	リアビューモニター	TKV-S20		
			TKV-S30		
			VA-S50		
日本ビューテック	セット	ナイスビューモニター	VW-S20		
			VW-SN20		
			VH-S20		
			VH-SN20		
	ナイスビューモニター 2カメラシステムセット	VH-S20/2			
	モニター 単体	カラーモニター	VH-M20	●	H30.8月追加
	後方 カメラ 単体	カメラ単体	VW-C20W	●	
			VH-C20W	●	
			VH-C30W	●	
VH-SC20W			●		
VH-SC30W			●		
VH-CN20			●		
VP-C10W-5			●		
日本セラミック	セット	OSDソナーシステム	E215-TM00		
			E215-TS00		
日野自動車	モニター 単体 後方 カメラ 単体	モニターディスプレイ	86110-E0081	●	
			後方カメラ(シャッター無し)	S0858-E1050	●
			後方カメラ(シャッター付き)	S0858-E1051	●
三菱電機	モニター 単体	カービジョン ルームミラー型モニター	CM-6000	●	
			CM-7200	●	
			CM-7200A	●	
			CM-7210	●	
			CM-7220	●	
			CM-7230	●	
			CM-6010	●	
			CM-6020	●	
	後方 カメラ 単体	車両用安全確認カメラシステム	C-4010A	●	
			C-4010	●	
			C-4060A	●	
			C-4060	●	
			C-5000	●	

(注1)型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2)型式欄中の「●」印は、モニター又は後方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び後方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。

装置メーカー名	装置名称		型式(注1)	備考
名鉄交通商事	セット	バックモニターセット	MKS-Y01	
ワーテックス	セット	BACK EYE SYSTEM	DM806	
			DS806	
			TM706	
			TM806	
			TS706	
			TS806	

(注1)型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2)型式欄中の「●」印は、モニター又は後方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び後方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。

平成30年度安全装置等導入促進助成事業対象装置一覧

平成30年10月5日現在

◆側方視野確認支援装置

装置メーカー名	装置名称	型式(注1)	備考
アールアンドピー	バック&サイドカメラシステム	BE-RV141AO-RA/RB	1カメラ搭載
		BE-RV141AW-RA/RB	2カメラ搭載
		BE-RV141AT-RA/RB	3カメラ搭載
		BE-RV141AQ-RA/RB	4カメラ搭載
		BE-RV141AOTR-RA/RB	1カメラ搭載
		BE-RV141AWTR-RA/RB	2カメラ搭載
		BE-RV141ATTR-RA/RB	3カメラ搭載
		BE-RV141AQTR-RA/RB	4カメラ搭載
アルファ・デポ	2チャンネルバックモニターシステム	HIT-712	
	4チャンネルバックモニターシステム	HIT-714	
いすゞ自動車	カラーモニター	CJ-7600*	● ※クラリオン製
	安全側方確認カメラ	CC-1065*	●
市光工業	セーフティビジョン	ST-9**	●
		ST-9**FS	●
		ST-9A0FL	●
		ST-9B0PR	●
		ST-990GG	●
		ST-5**	●
		ST-5**FS	●
		ST-5A0FL	●
		ST-5B0PR	●
		ST-590GG	●
		STR-1**	●
		STR-1**FS	●
		STR-1B0PR	●
		STR-190GG	●
	カラー液晶モニター 据置型	ST-900D	●
		ST-500D	●
	ドライブレコーダー一体型 7型液晶モニター 据置型	STR-100D	●
		STR-2**T	●
		STR-2B0PRT	●
		STR-290GGT	●
		STR-2A0FST	●
		STR-200DT	●
		STR-2**N	●
	ドライブレコーダー一体型 7型液晶モニター 据置型	STR-2B0PRN	●
STR-290GGN		●	
STR-2A0FSN		●	
STR-200DN		●	

(注1) 型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2) 型式欄中の「●」印は、モニター又は左側方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び左側方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。なお、後付け装着の場合は、左側方カメラ単体の導入で助成対象となります。

装置メーカー名	装置名称		型式(注1)		備考	
市光工業	左側方カメラ単体	カラー補助カメラ	KC-H15A	●		
			KC-H80A	●		
エフ・アール・シー	セット	トラック専用 リア/サイドビュー・カメラシステム	SRV-700S			
			SRV-900S			
			SRV-1000S			
		トラック専用 サイドビュー・カメラシステム	SV-700CS			
			SV-900CS			
			SV-1000CS			
ORLACO	セット	コーナーアイカメラセット (Corner Eye Camera Set)	0400040			
クラリオン	モニター単体	カラーモニター	CJ-5600*	●		
			CJ-5605*	●		
			CJ-7000*	●		
			CJ-7100*	●		
			CJ-7300*	●		
			CJ-7600*	●		
			CJ-981*	●		
			車載用側方モニター	CJ-7620	●	H30.10月追加
	左側方カメラ単体	側方確認カメラ	CC-1060*	●		
			CC-1601*	●		
			CC-3000*	●		
			CC-6100*	●		
			CC-6110*	●		
			CC-6500*	●		
			CC-6600*	●		
			CC-6601*	●		
			CC-6650*	●		
					安全側方確認カメラ	CC-1065
				CC-6352	●	H30.10月追加
			CC-7202	●	H30.10月追加	
CBC	セット		ZMC1-SQH44N-25			
			ZMC1-SQH44N-32			
	左側方カメラ単体	GANS AUTOMOTIVE バックカメラシステム(1CH)	ZMC0-RVC27-SQ44N	●		
	セット	GANS AUTOMOTIVE バックカメラシステム(2CH)	ZMC2-SQH44N-25			
			ZMC2-SQH44N-32			
			ZMC2-SQH44SN-25			
ZMC2-SQH44SN-32						
	GANS AUTOMOTIVE バックカメラシステム(3CH以上)	ZMC1-RVC27-SQ44N				
セット	コーナーアイカメラキット	2473496				
	フロントビューシステムキット	2545701				
	フロントアンドリアビューシステムキット	2545703				

(注1)型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2)型式欄中の「●」印は、モニター又は左側方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び左側方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。なお、後付け装着の場合は、左側方カメラ単体の導入で助成対象となります。

装置メーカー名	装置名称	型式(注1)	備考	
檣屋ヤック	バックモニターセット	XC-M9SA		
		XC-M9MA		
		XC-M9LA		
		XC-M9XA		
		XC-M9YA		
		XC-M9S		
		XC-M9M		
		XC-M9L		
		XC-M9X		
		XC-M9Y		
	カメラ&7インチモニターセット	XC-M1*	*には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。	
		XC-M1*A	*には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。 末尾のAは、ルームミラー取り付けブラケット付き。	
		XC-M2*	*には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。	
		XC-M2*A	*には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。 末尾のAは、ルームミラー取り付けブラケット付き。	
カメラ単体	カメラ&7インチモニターセット	XC-M1	● XC-M2*又はXC-M2*Aの導入時における側方カメラ増設時に限る。	
		XC-M9	● XC-M2*又はXC-M2*Aの導入時における側方カメラ増設時に限る。	
日本ビューテック	セット	ナイスビューモニター2カメラシステムキット	VH-S20/2	
		ナイスビューモニターカメラ増設キット	VH-S20/P2	
	モニター単体	カラーモニター	VH-M20	● H30.8月追加
	左側方カメラ単体	カメラ単体	VW-C20W	●
			VH-C20W	●
			VH-C30W	●
			VH-SC20W	●
			VH-SC30W	●
			VH-CN20	●
			VP-C10W-5	●
日野自動車	モニター単体	モニターディスプレイ	86110-E0081	●
	左側方カメラ単体	左カメラ	86790-E0050	●

(注1)型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2)型式欄中の「●」印は、モニター又は左側方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び左側方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。なお、後付け装着の場合は、左側方カメラ単体の導入で助成対象となります。

装置メーカー名	装置名称		型式(注1)	備考
三菱電機	モニター 単体	カービジョン ルームミラー型モニター	CM-6000	●
			CM-7200	●
			CM-7200A	●
			CM-7210	●
			CM-7220	●
			CM-7230	●
			CM-6010	●
			CM-6020	●
	左側方 カメラ 単体	車両用安全確認カメラシステム	C-4010A	●
			C-4010	●
			C-5000	●

(注1) 型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2) 型式欄中の「●」印は、モニター又は左側方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び左側方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。なお、後付け装着の場合は、左側方カメラ単体の導入で助成対象となります。

平成30年度安全装置等導入促進助成事業対象装置一覧

別添2

平成30年4月1日現在

◆呼気吹き込み式アルコールインターロック

装置メーカー名	装置名称	型式	備考
秋田県貿易(株)	アルコ・インターロックPro	FIT228-LC	
東海電子(株)	ALC-ZERO	T-ALC-LK100 (カメラなし、SDなし)	
	ALC-ZERO II	T-ALC-LK200 (カメラ、SDあり)	

平成30年度安全装置等導入促進助成事業対象装置一覧

平成30年4月1日現在

◆IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器

装置メーカー名	装置名称	型式	備考
サンコーテクノ(株)	アルコガーディアン モバイル TR-1	TR-1	
	アルコガーディアン モバイル TR-2	TR-2	専用スマホとセット
(株)タニタ	アルプロ	FC-1000	
		FC-1000D	
		FC-1008D	
		FC-1200	NPシステム開発製 デジタコと連動要 (NET-380/580/780)
		FC-1200F	富士通製デジタコ (DTS-C1/D1シリーズ) と連動要
東海電子(株)	ALC-Mobile/ ALC-Mobile Bluetooth	T-ALC-MB100	
	ALC-Mobile II	T-ALC-MB200	
(株)東洋マーク製作所	電気化学式アルコール検知器 (Bluetooth内蔵)	AC-015BT	※「IT点呼キーパー」 のセットで導入した場 合に限る
日本ラッド(株)	Smart Vehicle Cloud	RS-23-01	
フィガロ技研(株)	デジタルアルコールチェッカー フーゴプロ	FALC-11T	※「IT点呼キーパー」 のセットで導入した場 合に限る

安全装置等導入促進助成金交付要綱

平成30年4月1日
一般社団法人 滋賀県トラック協会

(事業趣旨)

第1条 一般社団法人滋賀県トラック協会（以下「滋ト協」という。）は、事業用トラックの交通事故ゼロを目指すため、安全装置等装着の導入助成事業を実施する滋ト協会員（以下「会員」という。）に対して助成金を交付する。

(対象装置)

第2条 助成の対象となる装置は、次に掲げる装置とする。

(1) 後方視野確認支援装置及び側方視野確認支援装置とは次の各号に掲げる機能を有するものとする。

なお、装置の装着にあたっては道路運送車両の保安基準に抵触しないことを条件とする。

① 当該運転者席において容易に後方視野が確保できること。

(2) 呼気吹込み式アルコールインターロックは、国土交通省の技術指針に適合しているものとする。

(3) IT点呼に使用する携帯型アルコール検知器とは、通信機能を有し、または、携帯電話等通信機器と接続し、当該機器による測定結果を直ちに営業所に設置した点呼機器に送信できること。

2 IT点呼に使用する携帯型アルコール検知器は、安全性優良事業所（Gマーク認定事業所）が導入する場合に限り、助成対象とする。

(交付額等)

第3条 助成金の交付額は、会員が当該年度に新たに車両に装置を装着する場合、1台につき2万円を交付する。ただし、国からの補助金が交付された装置に対しては助成の対象としない。

なお、後方視野確認支援装置及び側方視野確認支援装置のいずれにも該当する一体型である装置を導入した場合は1台につき4万円を交付する。また、1会員事業者当たりの助成額の上限は20万円までとする。

(実績報告及び助成金の請求)

第4条 会員は、装置導入が完了したときは、別紙様式1「安全装置等導入促進助成金交付申請書」（以下「助成金交付申請書」という）により、助成金交付請求を滋ト協に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第5条 滋ト協は、前条の助成金交付申請書の提出があったときは、速やかにその助成金交付申請書を審査し条件に適合すると認めるときは、会員に対して、助成金を交付する。

2 助成金の交付については、会費滞納事業者に対する取扱規定を適用する。

(財産の処分制限)

第6条 会員は、交付対象となった装置が装着の日から起算して下記の期間を経過するまでの期間は、譲渡、交換、廃棄、他用途への転用、貸付又は担保（以下「処分」という。）に供してはならない。

- (1) 後方視野確認支援装置 1年
- (2) 側方視野確認支援装置 1年
- (3) 呼気吹込み式アルコールインターロック 1年
- (4) I T点呼に使用する携帯型アルコール検知器 1年

(その他必要な事項)

第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関するその他の必要事項は、滋ト協が別にこれを定める。

(附則) (平成30年4月1日)

第1条 本要綱は平成30年4月1日から適用する